

Vierde generatie compacte 4x4: hip, robuust en retro tegelijk Nieuwe Suzuki Jimny: alle specificaties

Suzuki maakt alle specificaties bekend van de volledig nieuwe, vierde generatie Suzuki Jimny: de *smallest & toughest offroader*. Zoals altijd is de Jimny onoverwinnelijk in het terrein met zijn sterke ladderchassis en inschakelbare AllGrip Pro 4x4-aandrijving met lage gearing. Maar de compacte, stoere offroader komt ook als eigenzinnige lifestyle-auto naar Nederland, de eerste Jimny's worden eind 2018 in Nederland verwacht.

De nieuwe Suzuki Jimny is uitgerust met een compacte, lichtgewicht en krachtige viercilinder 1,5-liter benzinemotor met 75 kW (102 pk) bij 6.000 t.p.m. en 130 Nm trekkracht. Er is keuze uit een handgeschakelde vijfversnellingsbak of een viertrapsautomaat, beide voorzien van hoge en lage gearing.

Echte avonturier

De nieuwe Jimny is nog altijd een echte avonturier in hart en nieren. Een nog stijver ladderframe, 3-link starre wielophanging met schroefveren en inschakelbare AllGrip Pro 4WD-aandrijving met lage gearing verzekeren maximale controle onder alle omstandigheden. Met een grondspeling van 210 mm komt de Jimny ver in het terrein, helemaal dankzij de hellingshoek vooraan van 36 graden, een hellingshoek achteraan van 48 graden en een overrijhoek van 27 graden.

Optimale controle

Dankzij Hill Hold Control is vanuit stilstaande positie een berg oprijden kinderspel. De Jimny blijft automatisch even staan, ook wanneer de voet van het rempedaal gaat. Dankzij Hill Descent Control rijdt de Jimny met een afgeregelde snelheid gecontroleerd de heuvel af. Als er toch slip ontstaat, dan zorgt Brake LSD Traction Control weer voor optimale controle door de slippende wielen af te remmen en het koppel over de wielen mét grip te verdelen.

Geavanceerd camera- en sensorsysteem

De nieuwe Suzuki Jimny is onder meer verkrijgbaar met Dual Sensor Brake Support (DSBS): een geavanceerd camera- en sensorsysteem achter de voorruit. Indien de auto te dicht op een voorligger komt, dan remt de Jimny zelf af. Ook als er plotseling een voetganger de straat oversteekt, bij het verlaten van de rijstrook zonder richting aan te geven of bij slingeren volgt een waarschuwing.

Actieve veiligheidssystemen

Eveneens nieuw is High Beam Assist: een grootlichtassistent die voorkomt dat tegenliggers worden verblind als grootlicht wordt gevoerd. Andere actieve veiligheidssystemen, zoals Weaving Alert, Lane Departure Warning en Traffic Sign Recognition zijn ook leverbaar op de nieuwe Jimny.

Trendy 2-tone kleuren

De Suzuki Jimny wordt leverbaar met de keuze uit onder meer trendy 2-tone kleuren zoals 'Kinetic Yellow', 'Brisk Blue Metallic' en 'Chiffon Ivory Metallic' met een zwart

dak. Er zijn ook retro single-tone kleuren leverbaar, te weten 'Jungle Green', 'Bluish Black Pearl 3', 'Medium Gray', 'Silky Silver Metallic' en 'Superior White'.

De precieze specificaties voor de Nederlandse markt volgen in het najaar van 2018. De prijzen van de nieuwe Jimny maakt Suzuki ook later bekend.

Specificaties Suzuki Jimny

Modelnaam:	Suzuki Jimny
Aantal deuren:	3
Motor:	Benzine, 1,5-liter
Aandrijving:	Inschakelbaar 4WD (AllGrip Pro)
Transmissie:	5MT / 4AT

AFMETINGEN

Totale lengte (van bumper tot bumper):	3.480 mm
Totale lengte (van bumper tot reservewielcover):	3.645 mm
Totale breedte:	1.645 mm
Totale hoogte (zonder dakrails):	1.705 mm
Wielbasis:	2.250 mm
Spoorbreedte vóór:	1.395 mm
Spoorbreedte achter:	1.405 mm
Minimale draaicirkel:	9,8 meter
Minimale bodemvrijheid:	210 mm
Maximale hellingshoek vooraan:	36°
Maximale hellingshoek achteraan:	48°
Maximale overrijhoek:	27°

MOTOR

Type:	K15B
Aantal cilinders:	4
Aantal kleppen:	16
Cilinderinhoud:	1.462 cc
Brandstofsysteem:	Multipoint Injectie
Boring x slag:	74,0 x 85,0
Compressieverhouding:	10,0 : 1
Maximum vermogen:	75 kW/102 pk @6.000 t.p.m.
Maximum koppel:	130 Nm @4.000 t.p.m.

TRANSMISSIE

Type:	5 M/T	4 A/T
<i>Overbrengingsverhoudingen</i>		
1 ^{ste}	4,425	2,875
2 ^{de}	2,304	1,568
3 ^{de}	1,674	1,000
4 ^{de}	1,190	0,696
5 ^{de}	1,000	-

Achteruit	5,151	2,300
Eindoverbrengingsverhouding:	4,090	4,300
Overbrengingsverhouding hoog:	1,000	1,320
Overbrengingsverhouding laag:	2,002	2,644

CHASSIS

Stuurinrichting:	Kogelkringloop
Remmen vóór:	Massieve schijven
Remmen achter:	Trommelremmen, oplopende en aflopende remschoen
Wielophanging vóór:	3-punts starre as met schroefveren
Wielophanging achter:	3-punts starre as met schroefveren
Banden:	195/80R15

GEWICHTEN

	5 M/T	4 A/T
Massa rijklaar (kg):	1.165	1.185
Leeggewicht t.b.v. wegenbelasting (kg):	1.065	1.085

S

CAPACITEITEN

Aantal zitplaatsen:	4
Bagageruimte met stoelen in normale positie:	377 liter*
Bagageruimte met neergeklapte achterbank:	830 liter
Brandstoftank:	40 liter

Vianen, juli 2018

NOOT VOOR REDACTIE, NIET VOOR PUBLICATIE:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
B.V. NIMAG, Jeroen Floor, PR en Social Media Manager a.i.
telefoonnummer (0347) 349 708, j.floor@nimag.nl